

MATACRYL[®] WPM

*Hoogtechnologische naadloze waterafdichtings- en
corrosiebescherming voor bruggen onder asfalt*



MATACRYL® WPM

Hoogtechnologische naadloze waterafdichtings- en corrosiebescherming voor bruggen onder asfalt.

ESSENTIËLE, HOOGWAARDIGE WATERAFDICHTING

- Beton dat niet altijd overeenstemt met de vereisten voor absorptie, poreusheid & permeabiliteit
- Vaak leveren de goedkoopste systemen, die enkel vanwege hun prijs zijn geselecteerd, een ondermaats resultaat
- Aan vele goedkope membranen wordt door derden en andere technici tijdens de constructiefase schade toegebracht
- Net zo kunnen andere waterafdichtingssystemen worden beschadigd wanneer de beschermingswanden worden aangebracht
- De insijpeling van chloride-ionen kan de structurele integriteit van betonnen of stalen bedekkingen beschadigen



INSTALLATIEVOORDELEN

WEERSTAND

Kan koud worden aangebracht en hoeft niet te worden opgewarmd of geconditioneerd

MEMBRAAN KAN MANUEEL OF MET EEN SPROEISYSTEEM WORDEN AANGEBRACHT

Beschikbaar in zowel manuele als sproeibare uitvoering

CHEMISCH INERT

Chemisch inert en vereist geen Hazmat-voorzorgen wanneer het wordt verwijderd.

KORTERE AANBRENGTIJD

Verlaagde aanbrengtijd tussen lagen
Snelle installatie en oplevering aan Klant/Gebruiker

VERSCHILLENDE PRIMERS MOGELIJK

Verscheidenheid aan primers die tegen elke blootstelling bestand zijn

OPLOSSINGSMIDDELVRIJ

Voldoet aan VOS-vereisten en bevat geen oplosmiddelen

REGENBESTENDIG

Regenbestendig binnen 30 minuten na het aanbrengen. Droog- en uithardingstijden kunnen worden aangepast in functie van de omgevingsomstandigheden

WEINIG APPARATUUR NODIG

Zeer kleine hoeveelheid apparatuur nodig


UITSTEKENDE PRESTATIECRITERIA

- Bijzonder weinig installatiebeperkingen bij schommelende temperaturen
- Snelle droog- en uithardingstijden beperken het kostbare bezit en maken zo goed als onmiddellijk gebruik mogelijk
- Niet-absorberend en impermeabel
- Hecht zich sterk aan betonnen en stalen ondergronden
- Scheuroverbrugging zelfs bij temperaturen onder nul
- Chemische binding (fusie) van verschillende lagen beperkt de kansen op ontbinding tot een minimum
- Naadloze bescherming
- Lagere dichtheid op flexibele onderdelen
- Geavanceerde primer
- Snel te herstellen waar nodig
- Hechtlaag is bijzonder resistent tegen werkverkeer



OPBOUW VAN HET SYSTEEM

BRUGDEK ONDER ASFALT



1. Matacryn® Primer CM + natural quartz
2. Matacryn® Membrane Layer (1 or 2 coat system)
3. Matacryn® STC Tack coat broadcasted with quartz sand
4. Asphalt

VERMINDERD BEZIT ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN!



BBA HAPAS-CERTIFICATIE



MATACRYL® WPM



Deze brochure is niet bedoeld om aanbevelingen te verstrekken voor welke installatie dan ook. Naar ons beste weten is de informatie hierin vermeld, waar en nauwkeurig op datum van uitgifte, maar deze kan onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. Niets van deze brochure mag worden gecopieerd zonder de schriftelijke toestemming van de RPM Belgium Vandex Group.

GARANTIE

De RPM Belgium Vandex Group garandeert producten in perfecte staat en zal materialen, waarvan gebreken zijn bewezen, vervangen. De gegeven informatie beantwoordt aan onze actuele kennis van zaken. Het is de koper zijn verantwoordelijkheid om te bepalen welke producten uit het gamma voor hem geschikt zijn.

ERKENDE VERDELER:

de RPM Belgium Vandex Group is een dochtermaatschappij van RPM Inc., USA, een op de beurs genoteerde Amerikaanse firma. De RPM Belgium Vandex Group is een belangrijk producent van industriële vloersystemen, bekledingen, dichtingsproducten en membranen. De RPM Belgium Vandex Group werd door Lloyd's gecertificeerd als ISO 9001-bedrijf en alle producten worden gecontroleerd volgens de ISO 9001-kwaliteitsnorm.



RPM BELGIUM N.V.

H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielt • T.: +32 (0) 51 40 38 01

ALTECO TECHNIK GMBH

Raiffeisenstraße 16 • D-27239 Twistringen • T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

HERMETA GMBH

Kanalstraße 11 • D-12357 Berlin • T.: +49 (0) 30 661 70 72

MONILE FRANCE SARL

10, rue de la Lande • F-35430 St. Jouan des Guerets • T.: +33 (0) 608 86 96 56

ALTECO POLYMER SYSTEMS

436 Seventh Avenue, Suite 1850 • Pittsburgh, PA 15219 • +1 216 258 8715

VANDEX INTERNATIONAL LTD

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH

Industriestraße 19-23 • D-21493 Schwarzenbek • T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

VANDEX AG

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 46